



## 2.1 Kjeditilknytningstabellene

### 2.1.1 Hkode (Hierarkikoder)

Felt	Beskrivelse
Hkodenr	Angir hvilket hierarki kjeden befinner seg i.
Navn	1 = Regional inndeling 2 = Salg/markedsføring

Hkode	ALFA/NUM	START	LENGDE
Hkodennummer	N	1	3
Navn, beskrivelse	A	4	30
Postslutt markert « »	A	34	1

### 2.1.2 Kjede (Kjede struktur tabell)

Felt	Beskrivelse
Nivå (1=toppnivå)	Angir hvilket nivå kjeden befinner seg på i
Hkodenr	Referanse til hkode-tabellen
Kjedenr	Referanse til kjede-tabellen.
Dato inn	Datoen kjeden ble opprettet
Dato ut	Utmeldingsdato, blank = aktiv
Kjedenr over	Kjedennummeret til overliggende kjeden i hierark.
H-kodenr over	Hkoden til overliggende nivået over i hierarkiet
Nivå over	Nivået over den overliggende kjeden i Hierarkiet.
Dato inn i nivå over	Innmeldingsdatoen for den overliggende kjeden i
Dato vedlikeholdt	Siste gang vedlikeholdt

KJEDEH	ALFA/NUM	START	LENGDE
Nivå	N	1	3
Hkodennummer	N	4	3
Kjedennummer	N	7	5
Dato inn	A	12	8 (10)
Dato ut	A	20	8 (10)
Nivå over	N	28	3
Hkodennummer over	N	31	3
Kjedennummer over	N	34	5
Dato inn over	A	39	8 (10)
Dato vedlikeholdt	A	47	8 (10)
Postslutt markert « »	A	55	1

### 2.1.3 Kjede (Kjedenavn-tabell)

Felt	Beskrivelse
Kjedenr	Nummeret på kjeden
Navn langt (langt)	Navn på kjeden
Navn (kort navn)	Kort navn på kjeden
Dato inn	Opprettelsesdato, kan registreres fram i tid
Dato nedlagt	Dato nedlagt
TS Løpenr	Viser til kjedens hovedkontor
Dato vedlikeholdt	Dato siste gang vedlikeholdt

KJEDE	ALFA/NUM	START	LENGDE
Kjedennummer	N	1	5
Kjedenavn	A	6	30
Kort kjedenavn	A	36	15
Dato inn	A	51	8 (10)
Dato ut/nedlagt	A	59	8 (10)
Hovedkundennummer	N	67	7
Dato vedlikeholdt	A	74	8 (10)
Postslutt markert « »	A	82	1

### 2.1.4 Klink (Koblingstabell)

FELT	Beskrivelse
TS Løpenr	(TS Løpenummer. ref.nr i hovedregisteret
Kjedenummer	Referanse til KJEDE-tabellen.
Hkodenr	Hierarkitype (se Hkode) – Valgfritt
Dato inn	Datoen kunden/butikken meldes inn i kjeden
Dato ut	Datoen kunden/ butikken meldes ut av kjeden
Dato vedlikeholdt	Dato siste gang vedlikeholdt

KLINK	ALFA/NUM	START	LENGDE
TS Løpenr	N	1	7
Kjedenummer	N	8	5
HKodeNr*	N	13	3
Dato inn	A	16	8 (10)
Dato ut	A	24	8 (10)
Dato vedlikeholdt	A	32	8 (10)
Postslutt markert « »	A	40	1

\* Filen kan legges ut uten  
HKodeNr

## 2.2 Utflatet kjedestruktur

### 2.2.1 FLINKTOTAL (kan brukes i stede for tabellene 2.1.1, 2.1.2, og 2.1.4)

DATAFELT	TYPE	EKS.	EKS.	Eksempel	Kommentar2
TS Løpenr	heltall	2477	2477	2477	Referanse til kjedereg
Produl	heltall	4	4	4	Info
Dato fra	Varchar(10)	01.01.1996	01.01.2001	01.01.2011	Datofra, alltid utfyllt
Dato til	Varchar(10)	31.12.2000	31.12.2011	31.12.2040	Datotil, alltid utfyllt *
Topp Nivå for Kjede	heltall	52	52	52	Referanse til kjede tabell
Markedsføringskjede1	heltall	27	27	27	Referanse til kjede tabell
Markedsføringskjede2	heltall	27	27	1986	Referanse til kjede tabell
Markedsføringskjede3	heltall	27	27	1986	Referanse til kjede tabell
RegionalKjede1	heltall	18	18	18	Referanse til kjede tabell
RegionalKjede2	heltall	1006	1037	1037	Referanse til kjede tabell
RegionalKjede3	heltall	1006	1037	1037	Referanse til kjede tabell
RegionalKjede4	heltall	1006	1037	1037	Referanse til kjede tabell
RegionalKjede5	heltall	1006	1037	1037	Referanse til kjede tabell
RegionalKjede6	heltall	1006	1037	1037	Referanse til kjede tabell

\*Alle aktive poster settes til Datotil: 31.12.2040

## 3.1 Oppslagstabeller

### Profil (butikktype)

Inneholder profilkode og definisjon av denne. Eks: Supretter, Supermarked, Hypermarked

PROFIL	ALFA/NUM	FELTKODE	START	LENGDE
Nummer	N	A	1	2
Navn Kort	A	A	3	5
Navn	A	A	8	40
Postslutt markert " "	A	A	48	1

### Funksjon

Nummer og navn/beskrivelse av funksjonen. Eks: Enkeltbedrift, grossist, lokalkjedekontor m.fl.

FUNKSJON	ALFA/NUM	FELTKODE	START	LENGDE
Nummer	N	A	1	3
Navn Kort	A	A	4	10
Navn	A	A	14	30
Postslutt markert " "	A	A	44	1

### Bransje

Nummer og navn på de enkelte bransje-undergrupper og evt. opphørt kode (status kode S=nedlagt)

BRANSJE	ALFA/NUM	FELTKODE	START	LENGDE
Nummer	N	A	1	4
Navn Kort	A	A	5	3
Navn	A	A	8	50
Status	A	A	58	1
Postslutt markert " "	A	A	59	1

### Grossist register

Inneholder grossistnummer, grossistnavn (hovedleverandør). Løpenummerreferanse til den enkelte grossist i hovedtabellen og evt. opphørt kode (status kode S=nedlagt). NB! Inneholder kun grossister som i registeret er registrert som hovedgrossistforbindelse.

GROSSIST	ALFA/NUM	FELTKODE	START	LENGDE
Nummer	N	A	1	4
Navn kort	A	A	5	15
Navn	A	A	20	30
TS Løpenr	N	A	50	7
Status	A	A	57	1
Postslutt markert " "	A	A	58	1

### Produl (omsetning, beregningstabell)

Tabell for å forenkle omsetningsberegninger. Angir produl, og produlens snittomsetning. Gjelder kun dagligvare utsalgsteder

PRODOMS	ALFA/NUM	FELTKODE	START	LENGDE
Produl	N	A	1	3
Snittomsetning	N	A	4	4
Postslutt markert " "	A	A	8	1

### Beliggenhet tabell

BELIGG	ALFA/NUM	START	LENGDE
Beliggenhetsnummer	N	1	3
Navn Kort	A	4	2
Navn	A	6	30
Postslutt markert " "	A	36	1

### Fylke tabell

FYLKE	ALFA/NUM	START	LENGDE
Fylkesnummer	A	1	2
Fylkesnavn	A	3	20
Postslutt markert " "	A	23	1

### Kommune tabell

KOMMUNE	ALFA/NUM	START	LENGDE
Kommunennummer	A	1	4
Kommune-navn	A	5	20
Postslutt markert " "	A	25	1

### Markeds moduler

MODUL	ALFA/NUM	START	LENGDE
Modulnummer	A	1	3
Modulnavn	A	4	60
Postslutt markert " "	A	64	1

### Økonomiske regioner

OKOREG	ALFA/NUM	START	LENGDE
Regionnummer	A	1	4
Regionnavn	A	5	40
Postslutt markert " "	A	45	1

#### 4. Filformat for Excel

Filformat Excel nytt format inneholder åpning frem i tid og nedlagte løpenr 30 dager tilbake i tid.

Kjedestrukturen utflatet til maksimalt fire nivåer.

Excel fil (Atrdbase.xls)	Alfa/Num
Kundenr (TS Løpenr)	N
Butikknavn (Navn)	A35
Firmanavn (Navn2)	A35
OrgNr	N
Adresse (Besøksadresse)	A35
Postnummer	N
Poststed 1	A15
Adresse 2 (faktura adresse)	A35
Postnummer 2	N
Poststed 2	A15
Adresse 3 (post adresse)	A35
Postnummer 3	N
Poststed 3	A15
Telefon	N
Telefax	N
Modul	N
Fylke	N
Produl	N
Grossist	N
Kundetype	N
Bankkonto	N
Status (S=nedlagt)	A1
Profil	N
Sist oppdater	D
Førstegang registrert	D
Gammelt kundenummer	N
Nytt kundenummer	N
Bransje	N
Beliggenhet	N
Kjedekundenummer	N
Grossistkundenummer	N
GLN	N
Kjede 1 Toppnivå	N
Kjede 1 navn	A30
Kjede 2 Markedsføring	N
Kjede 2 navn	A30
Kjede 3 Regional	N
Kjede 3 navn	A30
Kjede 4 Regional	N
Kjede 4 navn	A30
Oppstart dato	D
Nedlagt dato	D
Aktiv kode (0=nedlagt, 1=aktiv, 2=N	N
UTM33 East	A
UTM33 North	A