

FILNAVN	Informasjonsbredde	Datatype, feltlengje i parentes	Definisjon
Bransjer	Bransjenummer	String (10)	Identifikator for bransjen
	Bransjekode	String (20)	Kortnavnet på bransjen
	Bransjenavn	String (100)	Navnet på bransjen
	OverliggendeBransjenummer	String (10)	Referanse til en overliggende bransje
EnhetEnhetsgruppering	Lopenummer	String (10)	Identifikator for enheten (butikk, utsalgssted etc)
	ToppNivaaEnhetsgrupperingsnummer	String (10)	Identifikator knyttet til en enhetsgrupperingen
	ToppNivaaEnhetsgrupperingNavn	String (100)	Navnet på enhetsgrupperingen
	Enhetsgrupperingnummer	String (10)	Identifikator for enhetsgruppering
	EnhetsgrupperingNavn	String (100)	Navnet på enhetsgrupperingen
	EnhetsgrupperingType	String (20)	IS= Innskjøpsamarbeid. OI = Offentlig innkjøp. GG= Generell gruppe
	FraOgMedDato	DateTime	Fra dato enheten ble medlem av enhetsgruppen
	TilOgMedDato	DateTime	Til datoen enheten ble meldt ut av enhetsgrupperingen
EnhetKjede	MedlemsnummerHosEnhetsgruppe	String(20)	Medlemsnummer i innkjøpsamarbeidet
	Lopenummer	String (10)	Identifikator for hovedkontoret til kjeden
	Kjedenummer	String (40)	Viser alle Region/Markedskjedenummeret, på laveste nivå som enheten er knyttet til.
	KjedeNavn	String (100)	Viser alle kjedenavn på laveste nivå som enheten er knyttet til.
	AvdelingsnummerHosKjede	String(20)	Kjedens nummer på enheten hvis det er registrert
	KjedeType	String(20)	Om kjeden er en Region eller Markedskjede
	FraOgMedDato	DateTime	Dato enheten er meldt inn i kjeden
Enheter	TilOgMedDato	DateTime	Dato enheten er meldt ut i kjeden
	Lopenummer	String (10)	Identifikator for enheten (butikk, utsalgssted etc)
	Enhetsnavn	String (200)	Markedsnavnet på enheten
	Statistikknummer	String (10)	Identifikator som knyttes til en rekke av eierskifter (enheter) på en bestemt lokasjon.
	GLN	String (13)	Global Location Number- tildeles av GS1
	Organisasjonsnummer	String (15)	9 sifret registreringsnummer som tildeles av Brønnøysundregistrene for en organisasjon (foretak, idrettslag etc)
	Juridisknavn	String (200)	Juridisk navn som organisasjonen er registrert med i Brønnøysundregistrene
	FørrigeLopenummer	String (10)	Førrige løpenummer på samme statistikknummer
	NesteLopenummer	String (10)	Neste løpenummer på samme statistikknummer
	Telefon	String(20)	Telefonnummer til enheten
	NedlagtDato	DateTime	Dato for når enhet er nedlagt
	Oppstartsdato	DateTime	Dato for når enhet starter opp
	Kontonummer	String (40)	Bankkontonummeret til enheten
	Epost	String (200)	E-post adresse til enhet
	FakturaEpost	String (200)	E-post adresse faktura skal sendes til
	PostFraOgMedDato	DateTime	Fra hvilken dato enheten kan mota post
	ErSesongdrift	Boolean	Om enheten er sesongdrift = True. False= er åpen hele året
	ErOffentlig	Boolean	Offentlig enhet- statlig eller kommunal - True den er offentlig
	KanMottaEfaktura	Boolean	Viser om enheten kan mota EHF faktura - True kan mota EHF faktura. False kan ikke mota EHF faktura
	BedriftsNr	String (15)	Organisasjonsnummeret sitt underavdelingsnummer
	JuridiskNavnBedrift	String (15)	Det juridiske navnet til bedriftsnummeret
	SalgsArealKvadratmeter	Int	Butikkens salgsfalte i kvadratmeter
	Produl	Int	Mål for omsetningsstørrelse på dagligvarebutikker
	SistEndret	DateTime	Når enheten sist ble endret i kjederegisteret
	HovedBransjenummer	String 10	Identifikator for bransjen
	HovedBransjenavn	String (100)	Navnet på bransjen
	HovedBransjegruppenavn	String (100)	Hvilken gruppe bransjen tilhører. Overliggende bransjegrupper er: Dagligvare, KBS, Horeca, Faghandel, Netthandel eller Øvrige.
	HovedEnhetType	String (20)	Viser hvilken type enheten er
	HovedGrossistnummer	String (10)	Identifikator for grossisten
	HovedGrossistnavn	String(200)	Grossisten butikken får varer fra
	KundenummerHosHovedGrossist	String (20)	Grossistens kundenummer på enheten
	GateadresseBesoksadresse	String (200)	Adressen til enheten
PostnummerBesoksadresse	String (200)	Postnummeret til enheten	
PoststedBesoksadresse	String (200)	Poststedet til enheten	
EkstraInfoBesoksadresse	String (200)	Tilleggs info på adressen. f.eks etage	

	KommunenavnBesoksadresse	String (200)	Navn på kommunen enheten ligger i
	FylkesnavnBesoksadresse	String (200)	Navn på fylke enheten ligger i
	LandBesoksadresse	String (3)	Landet adressen tilhører
	LatitudeWGS84Besoksadresse	decimal	Besøksadressens GPS breddegrad angitt i WGS84
	LongitudeWGS84Besoksadresse	decimal	Besøksadressens GPS lengdegrad angitt WGS84
	GateadressePostadresse	String (200)	Postadresse til enheten. Er en gateadresse eller postboks
	PostnummerPostadresse	String (10)	Postnummeret til postadressen
	PoststedPostadresse	String (200)	Poststedet til postadressen
	EkstraInfoPostadresse	String (20)	Tilleggs info på adressen. f.eks c/o navn
	LandPostadresse	String (200)	Landet postadressen tilhører
	GateadresseFakturaadresse	String (200)	Fakturaadresse til enheten. Er en gateadresse eller postboks
	PostnummerFakturaadresse	String (10)	Postnummeret til fakturaadressen
	PoststedFakturaadresse	String (200)	Poststedet til fakturaadressen
	EkstraInfoFakturaadresse	String (200)	Tilleggs info på adressen. f.eks c/o navn
	LandFakturaadresse	String (3)	Landet fakturaadressen tilhører
	GateadresseLeveringsadresse	String (200)	Enhets leveringsadressen. Kan være en annen en besøksadressen
	PostnummerLeveringsadresse	String (200)	Postnummeret til leveringsadressen
	PoststedLeveringsadresse	String (200)	Poststedet til leveringsadressen
	EkstraInfoLeveringsadresse	String (200)	Tilleggs info på adressen. f.eks etage
	LandLeveringsadresse	String (200)	Landet leveringsadressen tilhører
	ToppNivaaMarkedsKjede	String (100)	Viser aktiv kjedestrukturen for Markedskjede
	Nivaa1MarkedsKjede	String (100)	
	Nivaa2MarkedsKjede	String (100)	
	Nivaa3MarkedsKjede	String (100)	
	Nivaa4MarkedsKjede	String (100)	
	Nivaa5MarkedsKjede	String (100)	
	AvdelingsnummerHosMarkedsKjede	String (20)	Kjedens avdelingsnummer på enheten. Er det samme på Markedskjede og Regionalkjede
	ToppNivaaRegionalKjede	String (100)	Viser aktiv kjedestrukturen for Regionalkjede
	Nivaa1RegionalKjede	String (100)	
	Nivaa2RegionalKjede	String (100)	
	Nivaa3RegionalKjede	String (100)	
	Nivaa4RegionalKjede	String (100)	
	Nivaa5RegionalKjede	String (100)	
	AvdelingsnummerHosRegionalKjede	String (20)	Kjedens avdelingsnummer på enheten. Er det samme på Regionalkjede og Markedskjede
	ToppNivaaEnhetsgrupperinger	String (100)	Er enheten medlem i en eller flere enhetsgruppering vil du se topp nivå på enhetsgrupperingen i dette feltet
	MedlemsnummerHosEnhetsgrupperinger		Enhetsens medlemsnummer i Enhetsgrupperingen.
Enhetsgrupper	Enhetsgrupperingnummer	String (10)	Identifikator for enhetsgruppen
	Navn	String (100)	Viser enhetsgruppens navn
	Type	String (20)	IS, OI, GG
	TypeNavn	String (50)	Innkjøpsamarbeid, Offentlig innkjøp, Generell gruppe
	OverliggendeEnhetsgrupperingnummer	String (10)	Hensiver til overliggende enhetsgrupperingsnummer
	Oppstartsdato	DateTime	Dato enhetsgruppen startet opp
	Nedlagt dato	DateTime	Dato enhetsgruppen ble lagt ned
EnhetsgrupperMedlemsgrupper	Enhetsgrupperingnummer	String (10)	Identifikator for enhetsgrupperingen (Innkjøpsamarbeid, offentlig innkjøp)
	MedlemEnhetsgrupperingnummer	String (20)	Viser medlemmets enhetsgrupperingsnummer
	Navn	String (100)	Medlemsgruppens navn
	FraOgMedDato	DateTime	Dato enhetsgruppen ble meldt inn i innkjøpsamarbeidet
	TilOgMedDato	DateTime	Dato enhetsgruppen ble meldt ut i innkjøpsamarbeidet
EnhetsgrupperMedlemskjeder	Enhetsgrupperingnummer	String (10)	Identifikator for enhetsgruppens medlemskjeder
	Kjedenummer	String (10)	Viser medlemmets kjede nummer
	Navn	String (100)	Kjedens navn
	FraOgMedDato	DateTime	Dato kjeden er meldt inn i innkjøpsamarbeidet
	TilOgMedDato	DateTime	Dato kjeden er meldt ut av innkjøpsamarbeidet
Enhetsstype	Kode	String (20)	Koden på hvilken type enhet det er

	Navn	String (50)	Navnet på hvilken type enhet det er
Fylker	Fylkenummer Fylkenavn Landkode	String (10) String (200) String (3)	Viser det offentlige fylkesnummer over landets fylker (inkludert er også Jan Mayn og Svalbar) Viser det offisielle fylkesnavnet
Grossister	Grossistnummer Lopenummer Navn Kortnavn Oppstartsdato Nedlagtdato	String (10) String (10) String (200) String (20) DateTime DateTime	Identifikator for grossisten Identifikator for enheten grossisten er opprettet på. Enhetsnavn på grossisten Viser grossistens forkortede navn Dato grossisten startet opp Dato grossisten ble lagt ned
KjedeHierarki	Kjedenummer KjedenummerOver FraOgMedDato TilOgMedDato KjedeType	String (10) String (10) DateTime DateTime String (20)	Identifikator for kjeden Overliggende kjedenummer Fra hvilken dato kjeden er aktiv Til hvilken dato kjeden er aktiv Viser om kjedenummeret er Regional eller Markedskjede
Kjeder	Kjedenummer Kortnavn Kjedenavn Lopenummer Oppstartsdato Nedlagtdato	String (10) String (20) String (100) String (10) DateTime DateTime	Identifikator for kjeden Viser kjedens forkortede navn Viser kjedens hele navn Identifikator knyttet til en enheten kjedekontoret er opprettet på. Dato kjeden startet Dato kjeden ble nedlagt
Kommune	Kommunennummer Kommunenavn Fylkenummer Fylkenavn LandKode	String (12) String (200) String (12) String (200) String (3)	Viser det offisielle kommunenummeret (inkludert Svalbard, Spitsbergen og Jan Mayen) Viser det offisielle kommunenavnet Viser fylkesnummer kommunen ligger i Viser fylkesnavn kommunen ligger i
Postnummer	Postnummer Poststed Kommunennummer Kommunenavn	String (10) String (200) String (12) String (200)	Viser poststedets offisielle postnummer Viser poststedets offisielle stedsnavn Viser kommunenummeret poststedet ligger i Viser kommunenavnet poststedet ligger i
Produl	Produl OmsetningMillionerFraOgMed OmsetningMillionerTil SnittOmsetningMillioner	Int Decimal Decimal Decimal	Brukes som oppslag for å finne ca omsetning basert på produl på en enhet Omsetningen i milloner fra og med Omsetningen i milloner opp til Gjennomsnitt omsetning i milloner

Sist oppdatert: 29.04.2024